മിസ്റ്റർ വി. കെ. അരവിന്ദാക്ഷമേനോൻ: ജനറലായിട്ട് ഇതു് ആവശ്യമുള്ള ഒരു കനാലാണെന്നാണ് കമ്മറിയുടെ റിപ്പോർട്ട്.

മിസ്റ്റർ പി. മാണി: ഇതു് പോസ്റ്റവാറിൽ പെടുത്തുവാനാണൊ ഗവമ്മെണ്ടുദ്ദേശിക്കുന്നതു്?

മിസ്റ്റർ വി. കെ. അരവിന്ദാക്ഷമേനോൻ: അതെ. ഇതു പോസ്റ്റവാറിൽ പെടുത്തുവാനാണ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നതു്.

THOTTRA PUNCHA

൯൯. മിസ്റ്റർ പി. മാണി: താഴെപറയുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു് ദയവായി ഗവർമെണ്ടിൽനിന്നു മറുപടി പറയുമോ.—

(എ) തോട്ടറ പുഞ്ചയിൽ നിന്നും ഒരു തോടു മുറിച്ചു അവിടത്തെ നെൽകൃഷിയെ കൂടുതൽ ആദായകരമാക്കുന്നതിനെ പറ്റി ആലോചിച്ചു വേണ്ടതു പ്രവർത്തിക്കുന്നതിലേക്കു ഗവമ്മേണ്ടിൽ നിന്നും ഒരു കമ്മിറ്റിയെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ടോ;

(ബി) ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലെ അംഗങ്ങൾ ആരെല്ലാം;

(സി) അവർ ഇതു വരെ എന്തെല്ലാം നടപടികൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടു്?

മിസ്റ്റർ വി. കെ. അരവിന്ദാക്ഷമേനോൻ:

(എ) ഉവ്വു്.

(ബി) ക. ചീഫ് ഇഞ്ചിനീയർ.
ഖ. ദിവാൻപേഷ്കാർ.
ഗ. മ. രാ. രാ. ഐ. രാമൻമേനോൻ അവർകൾ.
ഘ. മ. രാ. രാ. ടി. പി. പൌലോസ്സു് അവർകൾ.

(സി) അവർ ഇതിനെപ്പറ്റി ആലോചിച്ചു നാട്ടുകാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിഞ്ഞതിനുശേഷം ഒരു റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിവരുന്നു.

മിസ്റ്റർ പി. മാണി: ഈ കമ്മറ്റി നിശ്ചയിക്കുന്നതിനു മുമ്പായിട്ടു് ഗവമ്മെണ്ടു് ഇതിനെപ്പറ്റി ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ?

മിസ്റ്റർ വി. കെ. അരവിന്ദാക്ഷമേനോൻ: ഉവ്വു്.

മിസ്റ്റർ പി. മാണി: അന്നു വല്ല സർവ്വെയോ മറ്റൊ നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ?

മിസ്റ്റർ വി കെ. അരവിന്ദാക്ഷമേനോൻ: ഉവ്വു്.

മിസ്റ്റർ പി. മാണി: ഇതു് ആവശ്യമാണെന്നു ഗവമ്മെണ്ടിനു തോന്നിട്ടുണ്ടോ?

മിസ്റ്റർ വി. കെ. അരവിന്ദാക്ഷമേനോൻ: ഇതു് ഉപയോഗമുള്ള ഒരു കനാലാകുമെന്നാണ് ഗവമ്മെണ്ടു വിചാരിക്കുന്നതു്. കൂടാതെ പല അഭിപ്രായങ്ങളും വേറെ തരത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. കമ്മിറ്റിയുടെ ഫൈനൽ അറേഞ്ചുമെൻറു കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചു ഒരു റിപ്പോർട്ടുണ്ടാക്കി അയക്കും. ആ റിപ്പോർട്ട കണ്ടുവേണം തീർച്ചയാക്കുവാൻ.

മിസ്റ്റർ പി. നാരായണമേനോൻ: ഇതും പോസ്റ്റവാറിൽ പെടുത്താനാണോ ഉദ്ദേശം?

മിസ്റ്റർ വി. കെ. അരവിന്ദാക്ഷമേനോൻ: അതേ, പോസ്റ്റവാറിൽ ചേർക്കാനാണ്.

മിസ്റ്റർ പി. ശങ്കരമേനോൻ: ഈ പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്?

Mr. V. K. Aravindaksha Menon *(Chief Engineer):* There is an area called Thottrapuncha. It is about 607 acres in extent. At present this area is cultivated in the dry seasion, in the Puncha Season. This is subject to floods from the Pazhoor river and it is impossible to cultivate this area during the Viripppu and Mundakan seasons, on account of the flooded nature of the land. But a mile to the south-west of this area are the backwaters and so the present scheme is to construct a bund at a place and in such a manner that the waters of the Pazhoor river does not flood this area, at the same time to take away the store waters from this area by means of a canal to the backwaters. It is hoped that by doing these works it will be possible to convert these lands into Virippu Mundakan and Puncha lands. The ryots say that the Puncha

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

cultivation in this land is not generally successful, first on account of the fact that there is scarcity of water and then also due to the fact that there will be increase of salt water and thirdly it is subject to pests. So the main idea of the scheme is to convert 607 acres into Virippu and Mundakan lands.

മിസ്റ്റർ പി. ശങ്കരമേനോൻ: ഭക്ഷ്യോല്പാദന പദ്ധതിയിലാണെങ്കിൽ അതു് ഇപ്പോഴാണ് ആവശ്യമെന്നു് ഗവൺമെണ്ടിനു് തോന്നിട്ടുണ്ടോ?

Mr. V. K. Aravindaksha Menon *(Chief Engineer)*: Yes, but there are limits to these things. The cost of improving these lands according to estimates prepared is roughly one and a half lakh rupees. And if it is done now when the cost of labour and other things are so high it may cost 3 times of that amount, of about three lakhs. If it is taken for the post-war measure when the cost of labour will not be so great, it may be possible to do it for about Rs. 1½ lakhs.

മിസ്റ്റർ പി. ശങ്കരമേനോൻ: യുദ്ധാനന്തരം വേണ്ടവിധത്തിൽ ധാരാളം അരി കിട്ടുമെന്നു ഗവൺമെണ്ടിനറിയാമോ? അങ്ങിനെ വരുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടാകയില്ലല്ലോ?

Mr. V. K. Aravindaksha Menon *(Chief Engineer)*: Then the work is not necessary.

Mr. P. Mani *(Kanayannur)*: Sir, may I know the area that will be benefitted by this work?

Mr. V. K. Aravindaksha Menon *(Chief Engineer)*: 607 acres.

മിസ്റ്റർ പി. ടി. ജേക്കബ്: ബമ്പായിൽനിന്നു അരി വന്നാൽ പ്രായോഗികമാക്കണ്ടാ എന്നാണു് പറഞ്ഞതു്. വിദേശത്തുനിന്നു കൊണ്ടുവരുന്ന അരി മാത്രംകൊണ്ടു ജീവിക്കുവാനാണോ നിർദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നു പറയാമോ?

Mr. V. K. Aravindaksha Menon *(Chief Engineer)*: It is our aim to be self-sufficient in food as far as possible.

മിസ്റ്റർ പി. നാരായണമേനോൻ: ക്രയിച്ചിലവും മറ്റും വിചാരിച്ചാൽ അധികമാണു്. അതുകൊണ്ടു് ഇതു പോസ്റ്റ്പോണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽതന്നെയും ഇതിന്റെ ലാൻഡ് അക്വസിഷനെങ്കിലും ഉടനെ നടത്തരുതോ?

Mr. V. K. Aravindaksha Menon *(Chief Engineer)*: I must answer by asking a question what is the use of acquiring land if there is no intention of doing the working now?

മിസ്റ്റർ പി. കുമാരനെഴുത്തച്ഛൻ: ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ പരസ്യം മൂലം ആവശ്യപ്പെട്ട കഴിഞ്ഞാൽ പല കൊല്ലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടേ അനുഭവത്തിൽ വരുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടു് അതു മുൻകൂട്ടി കഴിച്ചാൽ തരക്കേടില്ല. അതു ചെയ്യാമോ?

Mr. V. K. Aravindaksha Menon *(Chief Engineer)*: Government are not impressed with the reason mentioned by the Hon'ble Member.

Mr. P. Kumaran Ezhuthassan *(Vadakkancheri)*: It is not their fault.

മിസ്റ്റർ കെ. എസ്സ്. പണിക്കർ: ഇപ്പോൾ ഭൂമി അക്വയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സംഖ്യ കൂടുതൽ കൊടുക്കേണ്ടിവരുമോ?

മിസ്റ്റർ വി. കെ. അരവിന്ദാക്ഷമേനോൻ. കൊടുക്കേണ്ടിവരും.

മിസ്റ്റർ കെ. എസ്സ്. പണിക്കർ: യുദ്ധാനന്തരമുള്ള പണിക്കു് ഇതു നേരത്തെ ഇത്രത്തോളം സംഖ്യ കൊടുത്തു വസ്തു വാങ്ങേണ്ടതുണ്ടോ?

Mr. V. K. Aravindaksha Menon *(Chief Engineer)*: Yes.

മിസ്റ്റർ പി. നാരായണമേനോൻ: ഈ രണ്ടു തോടിന്റെയും വക്കു് ഒറിജിനൽ വക്കല്ലേ? ദീ കൺസ്ട്രക്ഷനല്ലല്ലോ?

മിസ്റ്റർ വി. കെ. അരവിന്ദാക്ഷമേനോൻ: ദീ കൺസ്ട്രക്ഷനല്ല.

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

മിസ്റ്റർ പി. നാരായണമേനോൻ: പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് പോസ്റ്റ്വെയറിലേക്ക് നീട്ടിവെച്ചിരിക്കുന്നത്?

Mr. V. K. Aravindaksha Menon *(Chief Engineer):* It is post-war development and no reconstruction.

BRIDGE OVER CHERULLY PUZHA IN KATTAKAMPAL VILLAGE

100. Mr. Paramel Ipe Ipe *(Kunnamkulam):* Will Government be pleased to state.—

(*a*) whether plan and estimate have been prepared for the construction of bridge over Cheruly Puzha in Peramuk Desam of Kattakampal Village;

(*b*) if so when and what is the estimated cost;

(*c*) whether this item of expenditure has been included in the budget of any year;

(*d*) if so in which year's budget?

Mr. V. K. Aravindaksha Menon *(Chief Engineer):*

(*a*) No.

(*b*) No answer is necessary.

(*c*) No.

(*d*) No answer is necessary.

Mr. Paramel Ipe Ipe *(Kunnamkulam):* May I know, Sir, whether the Road Board has not recommended the construction of this Road?

Mr. V. K. Aravindaksha Menon *(Chief Engineer):* I shall read from the report of the Road Board. It is enough if the bridge is constructed either at Vettikkadavu or at Cheruly. The cost of the work will be less at Cheruly than that at Vettikkadavu. But Vettikkadavu is more important than that. In any case it is not necessary to include either of these in the present programme since iron and steel are very costly.

VELLATTANJUR ROAD

101. Mr. P. Kumaran Ezhuthassan *(Vadakkancheri):* Will Government be pleased to state.—

(*a*) what is the length of the Vellattanjur road branching off from the Veloor road;

(*b*) what is the length of the Pathramangalam road branching off from the Vadakkancheri —Kunnamkulam road from Vellarcad or Pazhiyottumuri;

(*c*) what is the distance between the ends of these roads;

(*d*) whether there have not been requests for connecting these two roads?

Mr. V. K. Aravindaksha Menon *(Chief-Engineer):*

(*a*) 2 miles and 7 furlongs.

(*b*) 1 mile and 2 furlongs.

(*c*) 2 miles approximately,

(d) Yes.

Mr. P. Kumaran Ezhuthassan *(Vadakkancheri):* May I know, Sir, whether these roads are under the Public Works Department?

Mr. V. K. Aravindaksha Menon *(Chief Engineer):* The Vellattanjur Road is under the Public Works Department and the other under the Panchayat Department.

Mr. P. Kumaran Ezhuthassan *(Vadakkancheri):* The distance between the two ends of this road are given as two miles approximately. May I take that the Hon'ble Member for Engineering has seen the ends of these two roads?

Mr. V. K. Aravindaksha Menon *(Chief Engineer):* Yes.

Mr. P. Kumaran Ezhuthassan *(Vadakkancheri):* Has he not felt the necessity of linking these two ends and making it continuous roads starting from the Veloor road where from the Vellattanjur branches and connecting them so that we may get to Kunnamkulam by a shortcut? Is it not necessary?

Mr. V. K. Aravindaksha Menon *(Chief Engineer):* Yes, it is very necessary.

Mr. P. Kumaran Ezhuthassan *(Vadakkancheri):* The work of connecting these ends be kindly taken up by Government as early as possible?

Mr. V. K. Aravindaksha Menon *(Chief Engineer):* Yes.

EXPENDITURE ON THE REPAIR OF PUBLIC ROADS

102. Miss Annie Joseph *(Trichur-Women):* Will Government be pleased to state.—

(*a*) the amount spent for the repair of Public roads in 1118 and 1120;

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly